

WESTON
TOOLS

PINTURA



CATÁLOGO
2026

NUEVO

Brocha Original

Uso doméstico
Para trabajos ocasionales
Mix de cerdas
Con resina epóxica para evitar caída de las cerdas
Mango ligero de plástico
Para todo tipo de pintura



Para superficies:
Lisas
Rugosas



Presentación

Código	Medida de brocha	MIN	INN	MAS
BR-0100	1"(25.4 mm) x 38 mm	24	24	600
BR-0105	1-1/2"(38.1 mm) x 38 mm	24	24	480
BR-0110	2"(50.8 mm) x 38 mm	24	24	480
BR-0115	2-1/2"(63.5 mm) x 38 mm	12	12	240
BR-0120	3"(76.2 mm) x 44 mm	12	12	180
BR-0125	4"(101.6 mm) x 44 mm	12	12	120
BR-0130	5"(127 mm) x 48 mm	6	6	120
BR-0135	6"(152.4 mm) x 48 mm	6	6	120

NUEVO

Brocha Pro

Uso doméstico
Para trabajos ocasionales
Mix de cerdas
Con resina epóxica para evitar caída de las cerdas
Mango ligero de plástico
Para todo tipo de pintura



Para superficies:
Lisas
Rugosas



Presentación

Código	Medida de brocha	MIN	INN	MAS
BR-0200	1"(25.4 mm) x 38 mm	24	24	600
BR-0205	1-1/2"(38.1 mm) x 38 mm	24	24	480
BR-0210	2"(50.8 mm) x 38 mm	24	24	480
BR-0215	2-1/2"(63.5 mm) x 38 mm	12	12	240
BR-0220	3"(76.2 mm) x 44 mm	12	12	180
BR-0225	4"(101.6 mm) x 48 mm	12	12	120
BR-0230	5"(127 mm) x 51 mm	6	6	120
BR-0235	6"(152.4 mm) x 51 mm	6	6	120

NUEVO

Brocha Top

Uso general
Alta calidad
Para trabajos profesionales y ocasionales
Mix de cerdas
Con resina epóxica para evitar caída de las cerdas
Mango fuerte de plástico
Para todo tipo de pintura



Para superficies:
Lisas
Rugosas



Presentación

Código	Medida de brocha	MIN	INN	MAS
BR-0300	1"(25.4 mm) x 41 mm	24	24	600
BR-0305	1-1/2"(38.1 mm) x 44 mm	24	24	480
BR-0310	2"(50.8 mm) x 44 mm	24	24	480
BR-0315	2-1/2"(63.5 mm) x 44 mm	12	12	240
BR-0320	3"(76.2 mm) x 48 mm	12	12	180
BR-0325	4"(101.6 mm) x 48 mm	12	12	120
BR-0330	5"(127 mm) x 57 mm	6	6	120
BR-0335	6"(152.4 mm) x 61 mm	6	6	120

NUEVO

Brocha Retoque

Uso doméstico
Para trabajos ocasionales
Mix de cerdas
Ideal para retoques
Mango fuerte de madera
Para todo tipo de pintura



Para superficies:
Lisas
Rugosas



Presentación

Código	Medida de brocha	MIN	INN	MAS
BR-0400	1"(25.4 mm) x 38 mm	24	24	600
BR-0405	2"(50.8 mm) x 38 mm	24	24	480
BR-0410	3"(76.2 mm) x 38 mm	12	12	180
BR-0415	4"(101.6 mm) x 44 mm	12	12	120

NUEVO

Brocha Fino

Uso especial
Para trabajos específicos
Cerdas tipo camello pelo de poni
Pelo extrafino
Con resina epóxica para evitar caída de las cerdas
Mango fuerte de madera
Compatible con barnices, tintas y acuarelas



Para superficies:
Lisas



Presentación

Código	Medida de brocha	MIN	INN	MAS
BR-0500	1/2"(12.7 mm) x 25 mm	24	24	600
BR-0505	1"(25.4 mm) x 25 mm	24	24	480
BR-0510	1-1/2"(38.1 mm) x 28 mm	24	24	480
BR-0515	2"(50.8 mm) x 28 mm	12	12	240
BR-0520	2-1/2"(63.5 mm) x 28 mm	12	12	180
BR-0525	3"(76.2 mm) x 30 mm	12	12	120
BR-0530	4"(101.6 mm) x 34 mm	6	6	120
BR-0535	5"(127 mm) x 35 mm	6	6	120
BR-0540	6"(152.4 mm) x 35 mm	6	6	120

NUEVO

Rodillo Original

Densidad: media
Uso doméstico
Maneral estándar de plástico
Para trabajos ocasionales
Buena absorción de pintura
Reutilizable
Para todo tipo de pintura
Diámetro de tubo: 38 mm



Para superficies:
Lisa (BR-0850)
Semilisa (BR-0900)
Rugosa (BR-0860)
Muy rugosa (BR-0865)



Código	Medida de felpa		Presentación		
	Largo	Espesor	MIN	INN	MAS
BR-0850	9"(228.6 mm)	3/8"(9.52 mm)	12	12	48
BR-0855	9"(228.6 mm)	3/4"(19.05 mm)	12	12	48
BR-0860	9"(228.6 mm)	1"(25.4 mm)	12	12	48
BR-0865	9"(228.6 mm)	1-1/4"(31.75 mm)	12	12	48
BR-0900	MINI 4"	3/4"(19.05 mm)	12	12	48

NUEVO

Rodillo Top

Densidad: alta
Uso profesional
Maneral estándar de plástico
Para trabajos profesionales
Cubre más superficie
Alta densidad y mayor durabilidad
Reutilizable
Para todo tipo de pintura
Diámetro de tubo: 38 mm



Para superficies:
Lisa (BR-0870)
Semilisa (BR-0875)
Rugosa (BR-0880)
Muy rugosa (BR-0885)



Código	Medida de felpa		Presentación		
	Largo	Espesor	MIN	INN	MAS
BR-0870	9"(228.6 mm)	3/8"(9.52 mm)	12	12	48
BR-0875	9"(228.6 mm)	3/4"(19.05 mm)	12	12	48
BR-0880	9"(228.6 mm)	1"(25.4 mm)	12	12	48
BR-0885	9"(228.6 mm)	1-1/4"(31.75 mm)	12	12	48

NUEVO

Felpa Original

Densidad: media
Uso doméstico
Buena absorción de pintura
Reutilizable
Para todo tipo de pintura
Diámetro de tubo: 38 mm



Para superficies:
Lisa (BR-0600, BR-0620)
Semilisa (BR-0605, BR-0625)
Rugosa (BR-0610)
Muy rugosa (BR-0615)



Código	Medida de felpa		Presentación		
	Largo	Espesor	MIN	INN	MAS
BR-0600	9"(228.6 mm)	3/8"(9.52 mm)	12	12	96
BR-0605	9"(228.6 mm)	3/4"(19.05 mm)	12	12	96
BR-0610	9"(228.6 mm)	1"(25.4 mm)	12	12	96
BR-0615	9"(228.6 mm)	1-1/4"(31.75 mm)	12	12	96
BR-0620	9"(228.6 mm)	3/8"(9.52 mm)	16	0	16
BR-0625	9"(228.6 mm)	3/4"(19.05 mm)	16	0	16

NUEVO

Felpa Top

Densidad: alta
Uso profesional
Cubre más superficie
Alta densidad y mayor durabilidad
Reutilizable
Para todo tipo de pintura
Diámetro de tubo: 38 mm



Para superficies:
Lisa (BR-0630)
Semilisa (BR-0635)
Rugosa (BR-0640)
Muy rugosa (BR-0645)



Código	Medida de felpa		Presentación		
	Largo	Espesor	MIN	INN	MAS
BR-0630	9"(228.6 mm)	3/8"(9.52 mm)	12	12	96
BR-0635	9"(228.6 mm)	3/4"(19.05 mm)	12	12	96
BR-0640	9"(228.6 mm)	1"(25.4 mm)	12	12	96
BR-0645	9"(228.6 mm)	1-1/4"(31.75 mm)	12	12	96

NUEVO

Felpa Borrego

Densidad: alta
 Uso especial
 Felpa de lana de borrego
 Para trabajos profesionales
 Mayor absorción de pintura
 Reutilizable
 Diámetro de tubo: 38 mm



BR-0650



NUEVO

Mini Felpa

Para superficies:
 Lisa (BR-0650)
 Lisa / Semilisa (BR-0655)
 Semilisa / Rugosa (BR-0660)

Densidad media.



BR-0700

BR-0707

BR-0730

BR-0715

Medida de felpa

Código	Largo	Espesor	Diámetro de tubo	Tipo	Uso	Para trabajos	Para pintura	Superficies	MIN	INN	MAS
BR-0700	4"	3/4"	ø 38 mm	Original	Doméstico	Ocasionales	Toda clase	Semilisas	24	24	192
BR-0707	4"	10 mm	ø 15 mm	España	General	En interiores	Vinil-acrílica	Lisas Semilisas	12	12	240
BR-0710	4"	10 mm	ø 15 mm	España	General	En interiores	Vinil-acrílica	Lisas Semilisas	40	0	40
BR-0715	4"	1/2"	ø 15 mm	Acrílico	General	En interiores	Toda clase	Rugosa	12	12	240
BR-0720	4"	1/2"	ø 15 mm	Acrílico	General	En interiores	Toda clase	Rugosa	40	0	40
BR-0725	4"	1/2"	ø 15 mm	Microfibra	General	En interiores	Vinilicas y esmaltes	Rugosa	12	12	240
BR-0730	2"	10 mm	ø 15 mm	España	General	En interiores	Vinil-acrílica	Lisas Semilisas	12	12	240
BR-0735	2"	1/2"	ø 15 mm	Acrílico	General	En interiores	Toda clase	Rugosa	12	12	240

NUEVO

Maneral

Mango ergonómico
 Mango plástico con rosca en mango para colocar extensión
 Ideal para felpas de densidad baja y media



BR-0800

BR-0805

BR-0810

BR-0815

BR-0820

Código	Medida	Tipo	Construcción	Uso	MIN	INN	MAS
BR-0800	9"	Sencillo	Ligero, tapas laterales	General	12	12	48
BR-0805	9"	Jaula	Robusto, tapas laterales	Doméstico	12	12	48
BR-0810	MINI 4"	Jaula	Robusto, tapas laterales	General	12	12	48
BR-0815	MINI 4"	Sencillo	Ligero	General	12	12	96
BR-0820	MINI 2"	Sencillo	Ligero	General	12	12	96



NUEVO

Extensión

Roscas de plástico y refuerzo de acero
 Telescópico



Detalle

Botón de bloqueo

Detalle

BR-1050

BR-1065

BR-1075

Código	Medida (m)	Material	Secciones	Característica	MIN	INN	MAS
BR-1050	1.2 m	Aluminio	1	-	12	12	240
BR-1055	1.2 m- 2.4 m	Aluminio	2	-	12	12	180
BR-1060	1.5 m- 3 m	Aluminio	2	-	12	12	120
BR-1065	1.2 m-2.4 m	Aluminio con fibra de vidrio	2	Botón de bloqueo Aislamiento eléctrico	6	6	120
BR-1070	1.8 m-3.6 m	Aluminio con fibra de vidrio	2	Aislamiento eléctrico	6	6	120
BR-1075	1.9 m-5.4 m	Aluminio con fibra de vidrio	3	Aislamiento eléctrico	6	6	120

NUEVO

Charola

Vertedero y rejilla interior
 Recomendado para uso interior o exterior



BR-0960

Código	Para rodillo	Medidas (mm)	MIN	INN	MAS
BR-0950	9"(228.6 mm)	260 x 360 x 60	24	0	24
BR-0960	4"(101.6 mm)	180 x 360 x 70	120	0	120



NUEVO

Kit para Pintar

BR-1000
 Incluye:
 1 Rodillo 9" (228,6 mm)
 1 Brocha de 3" (76,2 mm)
 1 Charola plástica para rodillo



BR-1000

BR-1005
 Incluye:
 1 Rodillo 9" (228,6 mm) reforzado y estable
 1 Brocha de 3" (76,2 mm)
 1 Charola plástica para rodillo




BR-1005

Código	Uso	MIN	INN	MAS
BR-1000	General	10	0	10
BR-1005	Doméstico	10	0	10

NUEVO

Rejilla

Rejilla escurridora
 Para rodillo de hasta 9"
 Ideal para uso en cubeta



Código	Para rodillo	MIN	INN	MAS
BR-0955	9"(228.6 mm)	24	0	24



Pintura en Aerosol

Esmalte acrílico
 Uso interior / exterior
 Secado rápido
 No daña la capa de ozono
 Libre de plomo
 Alta resistencia a la intemperie
 Ideal para superficies de metal, madera, plástico y más
 Contenido 400 ml
 *Colores ilustrativos, tono real puede variar



Válvula ergonómica, proporciona descanso al dedo

Lata delgada para un agarre más cómodo evitando la fatiga



WESTON

WESTON



No daña la capa de ozono



Libre de plomo



Secado rápido al tacto



Cobertura eficiente

Exhibidor de Pintura en Aerosol

Para exhibición en punto de venta
 Medidas: 36 cm x 36 cm x 197 cm (largo x ancho x alto)
 Material: alambroñ de 1/4" y PTR calibre 3/4"
 Capacidad: 96 latas
 Color negro mate
 Incluye banners de la marca Weston Tools® con características del producto y 4 rodajas (Y-1058-50)
 Sujeto a cambios sin previo aviso
 Exhibidor para uso exclusivo de los artículos de marca Weston Tools®



Presentación MIN: 1 / INNER: 12

Estándar

Código	Color	Muestra
WM-0005	Amarillo Girasol	1
WM-0010	Amarillo Ocre	2
WM-0015	Azul	3
WM-0020	Azul Claro	4
WM-0025	Azul Real	5
WM-0030	Beige	6
WM-0035	Bianco Brillante	7
WM-0040	Bianco Mate	8
WM-0045	Café Madera	9
WM-0050	Gris Maquina	10
WM-0055	Gris Opaco	11
WM-0060	Gris Plata	12
WM-0065	Naranja	13
WM-0070	Naranja Chevy	14
WM-0075	Negro Brillante	15
WM-0080	Negro Mate	16
WM-0085	Negro Satinado	17
WM-0090	Rojo Brillante	18
WM-0095	Rosa Brillante	19
WM-0100	Transparente	20
WM-0105	Verde Bosque	21
WM-0110	Verde Claro	22

Metálica

Código	Color	Muestra
WM-0205	Azul	23
WM-0215	Oro Brillante	24
WM-0220	Oro Cadillac	25
WM-0225	Plata	26

Cromo

Código	Color	Muestra
WM-0210	Cromo Metálico	27

Fluorescente

Código	Color	Muestra
WM-0305	Naranja	28
WM-0310	Rosa	29
WM-0315	Verde	30


Alta Temperatura

Código	Color	Muestra
WM-0405	Aluminio	31
WM-0410	Negro	32

Anticorrosivo

Código	Color	Muestra
WM-0505	Gris	33

Muestras*



Código	Descripción
EX-PINTURA	Exhibidor para punto de venta, disponible únicamente en la compra de pintura en aerosol marca Weston Tools®, pregunta a tu asesor de ventas

Zinc Galvanizado

Galvanizador en frío
Anticorrosivo, combate el óxido
Alto rendimiento
96% de zinc
Secado rápido
Interior / exterior
Evita la corrosión y oxidación, deja un revestimiento de barrera similar a las superficies galvanizadas por inmersión en caliente



MIN: 1/ INNER: 12

Código	Contenido	Color
STM-900095	400ml / 13.5 oz	Gris / Plateado

Mezclador de Pintura

Universal
Zanco hexagonal
Para uso con taladro
Acabado galvanizado
Para mezclar pintura, impermeabilizante, cemento y otras mezclas



MIN: 1/ INNER: 6/ MASTER: 36

Código	Largo	Diámetro	Zanco
W-95000	40 cm	6 cm	3/8"
W-95010	40 cm	8 cm	3/8"
W-95020	60 cm	10 cm	1/2"

Tinta Azul para Trazado de Metales

Tinta industrial para el trazado en superficies metálicas



Código	Contenido
W-95050	887 ml

MIN: 1/ INNER: 25

NUEVO

Lápiz Carpintero

Diseño de forma plana que permite realizar trazos exactos y precisos
Útil para marcar madera y otras superficies similares
Único con Bacterfree, recubrimiento especial que evita la propagación de bacterias
Hecho con materiales de alta calidad, con punta resistente a la abrasión para garantizar un trazo suave y preciso
Ligero y cómodo de usar
No tóxico



Código	Grado	Venta MIN caja con
STM-63549	4B	50 piezas



Marcador de Pintura Tipo Válvula

Marcador de pintura líquida permanente
Uso general
Calidad industrial
Realiza marcas duraderas y puede utilizarse sin riesgos en casi cualquier superficie
Ideal para necesidades de control de calidad o de los procesos de identificación, reduce los borrones y produce marcas fáciles de leer
Fórmula de secado rápido (seca en 1 o 2 minutos)
Para uso sobre metal, plástico, vidrio, tuberías, hule y textiles
Sin xileno; reduce los riesgos de salud
Rango de temperatura para marcar: de -46°C a 66°C
Tamaño de marcaje: 3 mm



Marcador de Cera Phano

Barra de cera recubierta de papel que se puede ir desprendiendo para dejar visible la punta de cera
Útil para marcar superficies lisas o pulidas como: vidrio, porcelana, acetatos, celofán, PVC, acrílico, hule, madera, etc.
Venta MIN caja con 10 piezas



MIN: 1/ INNER: 4

Código	Color
STM-2079	Amarillo
STM-2080	Azul
STM-2081	Blanco
STM-2085	Negro
STM-2086	Rojo
STM-2087	Verde

Lápiz Bicolor Hexagonal

Útil para marcar o subrayar
Único con Bacterfree, recubrimiento especial que evita la propagación de bacterias
Puntilla de color azul y roja
Muy resistente
No tóxico




MIN: 1/ INNER: 6

Código	Tamaño	Venta MIN caja con
STM-47073	Delgado	12 piezas
STM-47074	Grueso	10 piezas
STM-50783	Jumbo	10 piezas



Crayón Metalmarc

Crayón en forma de barra plana a base de agua; no cuenta con etiqueta
Puede marcar sobre metal, concreto, piedra, granito, etc.
Recomendado para marcar en frío y en altas temperaturas de hasta 2,000°F (1,093.33°C)
Ruptura 10.55 kg



MIN: 100

Código	Color
STM-2002	Blanco



MIN: 12/ INNER: 48

Código	Color
STM-W001	Blanco
STM-W005	Amarillo
STM-W010	Rojo
STM-W015	Negro
STM-W020	Azul
STM-W025	Verde



